

**Serie | 6 Varné dosky**
**PPQ7A6B20**

**75 cm, plynový varný panel  
s ovládaním, tvrdené sklo,  
čierna**



**Plynový varný panel z tvrdeného skla s FlameSelect: pre dosiahnutie perfektných výsledkov varenia vďaka presne definovaným deviatim stupňom výkonu.**

- **FlameSelect:** pre presné nastavenie plameňa v deviatich stupňoch.
- **Wok horák:** výkonné varenie až 4 kW.
- **Štandardná alebo zapustená inštalácia:** vyberte si medzi zapusteným a vystupujúcim zabudovaním.
- **Povrch z tvrdeného skla:** elegantný design a jednoduché čistenie.
- **Samostatné liatinové rošty:** pre vysokú odolnosť a jednoduchú manipuláciu.

**Technické údaje**

označenie produktového radu :	plynová doska s ovládaním
konštrukcia :	zabudovateľný
zdroj el. energie :	plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	5
ovládacie prvky :	mečovitý ovládací gombík
rozmery niky (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
šírka (mm) :	752
rozmery spotrebiča (mm) :	45 x 752 x 520
Hmotnosť netto (kg) :	18,0
hmotnosť brutto (kg) :	19,0
ukazovateľ zvýšného tepla :	žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpredu
základný materiál povrchu :	tvrdené sklo
materiál povrchu :	čierna
farba rámu :	čierna
aprobačné certifikáty :	CE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	100
EAN :	4242002802725
príkion (W) :	1
príkion pri pripojení na plyn (W) :	11500
istenie (A) :	3
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60


**Zvláštne príslušenstvo**

- HEZ298105 : podložka pre mierne varenie
- HEZ298114 : Podložka pod hrnce
- HEZ298127 : WOK-krúžok

## Serie | 6 Varné dosky

### PPQ7A6B20

**75 cm, plynový varný panel s ovládaním,  
tvrdené sklo, čierna**

**Plynový varný panel z tvrdeného  
skla s FlameSelect: pre dosiahnutie  
perfektných výsledkov varenia vďaka  
presne definovaným deviatim stupňom  
výkonu.**

---

**design:**

- tvrdené sklo, čierna
- pre zapustenú alebo mierne zdvihnutú inštaláciu

**komfort:**

- FlameSelect
- mečovitý ovládací gombík
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
- samostatné liatinové rošty

**výkon a rozmer:**

- 5 plynových horákov
- Wok horák
- 4x plyn + WOK (uprostred)
- vzadu vľavo: normálny horák 1.75 kW
- vzadu vpravo: silný horák 3 kW
- uprostred: horák Wok 4 kW
- vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW
- vpredu vpravo: normálny horák 1.75 kW

**ekológia+bezpečnosť:**

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)

**rozmery:**

- pripojovací kábel 1 m

**príslušenstvo:**

- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky

## Serie | 6 Varné dosky

### PPQ7A6B20

75 cm, plynový varný panel s ovládaním,  
tvrdé sklo, čierna

