


iQ700

Kompaktná rúra s mikrovlnami

CM633GBS1 antikoro



Kompaktná rúra s mikrovlnami výška 45cm: najlepšia cesta ku dosiahnutiu perfektných výsledkov pečenia.

- ✓ Funkcia varioSpeed: skraca čas varenia až o 50%.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.
- ✓ softMove: jemné otváranie a zatváranie dveriek rúry.
- ✓ LED osvetlenie: optimálne, energeticky úsporné osvetlenie.

Výbava

Technické údaje

druh mikrovlnnej rúry : kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom

ovládanie : elektronicky

farba/materiál prednej steny : antikoro

rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 595 x 548

rozmery varného priestoru (mm) : 237.0 x 480 x 392.0

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150

Hmotnosť netto (kg) : 36,0

hmotnosť brutto (kg) : 38,0

EAN : 4242003658345

max. príkon mikrovlnného ohrevu (W) : 900

príkon (W) : 3600

istenie (A) : 16

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 50; 60

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením



Zvláštne príslušenstvo

HZ86S000 : Sklenený pekáč , HZ66X600 : prídavný sokel , HZ636000 : Sklenená panvica , HZ634080 : Kombinovaný rošt (MW) , HZ633070 : Profí plech , HZ632070 : Univerzálna panvica , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ327000 : Kameň na pečenie , HZ324000 : Vkladací rošt do univerzálneho plechu

iQ700

Kompaktná rúra s mikrovlnami
CM633GBS1 antikoro

Výbava

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 6 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predohrev
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- rozsah teplôt: 30 °C - 275 °C
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom
- objem: 45 l

design:

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- špeciálne upravená vnútorná časť sklenených dvierok

komfort:

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu cookControl
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 17 KS
- elektronické hodiny
- rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- NO_VALUE

životné prostredie a bezpečnosť:

- teplota skla dvierok max 30°C
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zostatkového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí


technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."
- softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierí rúry

iQ700



Kompaktná rúra s mikrovlnami CM633GBS1 antikoro

Rozmerové výkresy



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm	53 mm
plynový varný panel	37 mm	47 mm
elektrický varný panel	28 mm	30 mm



zabudovanie s varným panelom

